

FICHA TÉCNICA

AFFORD XTRA

Registro No: RSCO-INAC-0102F-X0507-420-50.0

DESCRIPCIÓN

Insecticida que interfiere con la transmisión de señales nerviosas en insectos, deteniendo su alimentación y reduciendo su población rápidamente.

MODO DE ACCIÓN

Insecticida selectivo.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **AFFORD XTRA** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación. No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés, con vientos mayores de 8 km/h, en horas de calor intenso o si se sospecha de lluvia inmediata.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ofrece un control prolongado de plagas, con un impacto ambiental reducido debido a su selectividad y baja toxicidad hacia otros organismos.

DOSIS

200 – 800 g/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Pimetrozina 50% WG

GRUPO QUÍMICO:

Piridina

USO AGRONÓMICO:

Insecticida efectivo en el manejo de insectos chupadores como pulgones y mosca blanca en una variedad de cultivos.

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Pimetrozina:

(E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ona.....50.00
Equivalente a 500 g/kg de i.a.

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, Humectante y Vehículo.....50.00

TOTAL.....100.00

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Calabacita, papa, chile, berenjena, jitomate, rosal y gerbera.

Controla plagas como Mosca blanca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Pulgón verde (*Myzus persicae*), Pulgón saltador (*Bactericera cockerelli*), Pulgón del rosal (*Macrosiphum rosae*).

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita (0)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón (<i>Myzuz persicae</i>)	0.400-0.600 kg/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
Papa, Chile, Berenjena, Jitomate (14)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	200 – 800 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Rosal (0)	Pulgón del rosal (<i>Macrosiphum rosae</i>)	200 – 400 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Gerbera (0)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		

(): Intervalo de seguridad.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cerca de áreas de reproducción de insectos beneficiosos para evitar su impacto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Evitar la aplicación durante condiciones de viento fuerte para minimizar la deriva. Usar equipos de protección personal completos durante la aplicación.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación, dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea y convulsiones; en caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; en caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio y debilidad.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVE O VIERTA EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.