

Cupravit®

Fungicida / Polvo humectable

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Oxicloruro de cobre

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Oxicloruro de cobre , con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 59%.....	84.75
(Equivalente a 500 g de i.a./kg)	
Ingredientes inertes:	
Diluyente, humectante y dispersante.....	15.25
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:

5 Precaución

No. de Registro:

RACO-FUNG-0328-007-002-085

USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Kg/ha
	Nombre común	Nombre científico	
Aguacatero	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	400 a 450 g/100 L de agua
	Roña	<i>Sphaceloma perseae</i>	
	Mancha de la hoja	<i>Cercospora purpurea</i>	
Ajonjolí	Mancha de la hoja	<i>Cercospora personata</i>	3.0 a 4.0
Apio	Mancha foliar	<i>Cercospora appii</i>	3.0 a 4.0
	Tizón foliar	<i>Septoria apii</i>	
Berenjena	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	3.0 a 3.5
	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	
Brócoli Col Coliflor Col de Bruselas	Mildiu	<i>Pernospora parasitica</i>	3.0 a 3.5

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Cacao	Pudrición negra	<i>Phytophthora palmivora</i>	500 a 600 g/100 L de agua
	Pudrición morena	<i>Diplodia theobromae</i>	
	Mal de hilachas	<i>Corticium koleroga</i>	
	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp.</i>	
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	3.0 a 4.0
	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	
	Mancha de la hoja	<i>Alternaria cucumerina</i>	
Cafeto	Mal de hilachas	<i>Corticium koleroga</i>	500 a 600 g/100 L de agua
	Mal de hierro	<i>Cercospora coffeicola</i>	
	Mal rosado	<i>Corticium salmonicolor</i>	
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	
	Roya	<i>Hermileia vastatrix</i>	
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>	3.0 a 3.5
	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	
Cempasúchil	Mildiu	<i>Plasmopara tagetes</i>	3.0
Chícharo	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp.</i>	3.5 a 4.0
Chile	Antracnosis	<i>Colletotrichum capsici</i>	4.0 a 4.5
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	
	Mancha foliar	<i>Cercospora capsici</i>	
Durazno	Verrucosis	<i>Taphrina deformans</i>	400 a 450 g/100 L de agua
	Tiro de munición	<i>Coryneum beijerinckii</i>	
	Roya o Chahuixtle	<i>Tranzchelia discolor</i>	
Fresa	Mancha o peca de la hoja	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	3.0 a 3.5
Frijol Frijol ejotero	Chahuixtle	<i>Uromyces appendiculatus</i>	3.0 a 3.5
	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	
Guayabo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	400 a 500 g/100 L de agua
	Mancha de clavo	<i>Pestalotia psidii</i>	

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Tomate o Jitomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	3.5
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	
	Tizón gris	<i>Stemphylium solani</i>	
	Moho de la hoja	<i>Cladosporium fulvum</i>	
Lima Limónero Naranja Toronjo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	400 a 500 g/100 L de agua
	Roña del fruto	<i>Diaporthe citri</i>	
	Fumagina	<i>Capnodium citri</i>	
	Roña	<i>Elsinoe fawcetti</i>	
	Gomosis	<i>Phytophthora sp</i>	
	Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella citri</i>	
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	500 g/100 L de agua
	Roña del fruto	<i>Elsinoe mangiferae</i>	
	Fumagina	<i>Capnodium sp.</i>	
	Mancha de la hoja	<i>Pestalotia sp.</i>	
Manzano Peral	Cenicilla	<i>Podosphaera leucotricha</i>	400 a 500 g/100 L de agua
	Roña	<i>Venturia inaequalis (manzano)</i>	
	Roña	<i>Venturia pirina (peral)</i>	
	Pudrición amarga	<i>Glomerella cingulate</i>	
	Pudrición negra	<i>Sphaeropsis sp.</i>	
Nogal	Mancha café de la hoja	<i>Cercospora fusca</i>	500 g/100 L de agua
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	4.0 a 4.5
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	
Papayo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	450 g/100 L de agua
Plátano	Chamusco	<i>Mycosphaerella musicola</i>	400 g/100 L de agua

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Vid	Mildíu vellosa	<i>Plasmopara viticola</i>	4.0
	Antracnosis	<i>Elsinoe ampelina</i>	
	Cenicilla	<i>Uncinula necator</i>	
Tabaco	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	3.5 a 4.0
	Ojo de rana	<i>Cercospora nicotianae</i>	
	Moho azul	<i>Peronospora tabacina</i>	

Producto exento de tolerancia de residuos e intervalo de seguridad SIN LÍMITE.
Tiempo de reentrada al área aplicada: 4 horas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg