

“**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**”

“**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**”

Siempre lea la etiqueta del producto. Durante su aplicación y manejo use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga, pantalón largo, guantes, lentes de seguridad, gorra, mascarilla provista de filtro y botas. Constatar el estado del equipo de aplicación al inicio de cada jornada. Por ningún motivo aplique con equipo en malas condiciones. Lavar aparte la ropa y el equipo usado. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado; bajo llave.

“**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA**”

“**PRIMEROS AUXILIOS**”

En caso de intoxicación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, si la víctima no respira proporcione de inmediato respiración de boca a boca poniendo un trapo limpio de por medio y obtenga atención médica. Si hubo contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón durante 15 minutos. Si ha habido contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si el producto fue ingerido y la persona ésta consciente, proporcionar agua y consiga atención médica inmediatamente. Si la persona está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

“**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**”

Grupo Químico: Fenilurea. **Síntomas de intoxicación:** En caso de ingestión puede causar gastroenteritis, náusea, vómito y diarrea. En caso de contacto con la piel, puede causar irritación. En caso de inhalación puede causar irritación en los ojos, nariz y garganta. **Tratamiento y antídoto:** No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo.

“**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.” “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.” “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ALGAS”.

GARANTIA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de esta etiqueta y que el producto es razonablemente adecuado para los propósitos descritos en las Instrucciones de Uso de esta misma etiqueta. Debido a que el almacenamiento, uso, manejo o disposición del producto entre otros, están fuera de nuestro control, SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita sobre su capacidad o comerciabilidad.



HERBICIDA / GRANULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	80.00 %
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, Humectante y acarreador	20.00 %

No. de registro: RSCO-HEDE-0221-X0170-034-80.0

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Fecha de Fabricación y número de lote:	
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración.	

Titular de registro, importador y distribuidor:
SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06760, Ciudad de México.
Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00

Sharda México
“HECHO EN INDIA”

“**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS**”

“**INSTRUCCIONES DE USO**”

“**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**”

DISHA 80 WG es un herbicida recomendado en el siguiente cultivo para control de malezas indicadas a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (SL)	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Zacate plumilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Quiebra platos (<i>Ipomoea purpurea</i>) Quintoniil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2.0 a 3.0 Kg/ha	Herbicida residual.Requiere humedad para actuar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Realizar una aspersión en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación 250-350 L de agua/ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada: No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto
SL.- Sin limite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta la cantidad recomendada de **DISHA 80 WG** en el tanque de aspersión con agua hasta la mitad de su capacidad. Agitar continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque. Agite la mezcla por lo menos 15 minutos y aplique de inmediato.

CONTRAINDICACIONES

Evitar la aplicación con vientos superiores a los 10 km/hora. No aplicar en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **DISHA 80 WG** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DÓSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

